



1. Namnet på produkten och företaget

Produktnamn:	CFF Trim Std. Komponent A
Leverantör:	Concrete Floor Finish Nordic AB, CFF AB Röda Stugans gata 5, 60 228 Norrköping Telefon: 011-12 54 44
I nödsituationer ring:	020-996000 (Giftinformationscentralen)

2. Sammansättning/Uppgifter om beståndsdelar

Klassificering enligt direktivet 1999/45/EC [DPD]

Produkten är inte klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG inklusive ändringar.

Klassificering:	Inte klassificerad. Se avsnitt 15 för ovannämnda R-fraser och faroangivelser i fulltext. *Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, är angivna i avsnitt 8
-----------------	---

3. Farliga egenskaper

Hälsorisker:	Inga kända.
Miljöeffekter:	Inga kända.
Skyddsfraser:	Ej tillämbart.
Riskfraser:	Denna produkt är inte klassificerad enligt EU-lagstiftning

Klassificering enligt direktivet 1999/45/EC [DPD] Produkten är inte klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG inklusive ändringar.

4. Första hjälpen

Inandning:	Inga särskilda åtgärder erfordras.
Förtäring:	Framkalla kräkning. Kontakta läkare vid illamående.
Kontakt med huden	Tvätta av med tvål och vatten. Kontakta läkare vid ihållande irritation.
Kontakt med ögonen:	Tag ut kontaktlinser. Skölj ögonen med tempererat vatten i minst 15 minuter medan ögonlocken hålls brett isär. Konsultera en ögonläkare.
Övrig information:	Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Ta med säkerhetsdatablad. Ge aldrig något via munnen till en medvetslös person.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Allmänt:	Ämnet i sig brinner inte. Avpassa släckningsåtgärder till omgivande brand. Intorkat material är brännbart.
----------	--

CFF

Adress

Telefon

Internet

Hasselbacken
S-533 94 HÄLLEKIS

0500-416 735

www.cff-concrete.com



6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personliga skyddsåtgärder:	Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd rätt skydd (se avsnitt 8).
Åtgärder för att skydda miljön:	Undvik utsläpp till miljön. Vid större utsläpp: Kontakta omedelbart brandkår och polis.
Saneringsmetoder:	Samla upp utspillt material. Absorberas i sand eller annat neutralt material. Skölj med vatten. Lämnas till avfallshantering.

7. Hantering och lagring

Hantering:	Undvik kontakt med huden och ögonen.
Förvaring:	Lagras mellan följande temperaturer: 0-25° C.
Rekommenderade förpackningsmaterial:	Polyeten.

8. Begränsning av exponeringen/Personligt skydd

Tekniska åtgärder:	Sörj för god ventilation.
Hygieniska åtgärder:	Tvätta händerna efter arbete med produkten. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.
Personlig skyddsutrustning:	
Andningssystem:	-
Hud och kropp:	-
Händer:	Skyddshandskar rekommenderas.
Ögon:	Skyddsglasögon eller ansiktsskydd rekommenderas.
Övrig skyddsutrustning:	Utrustning för ögonsköljning.



9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd:	Vätska
Färg:	Vitaktig.
Lukt:	Svag.
Kokpunkt:	ca 100° C.
Densitet:	ca 1.0 g/cm ³ .
Löslighet i vatten:	Blandbar.
pH	7-8
Flampunkt:	Bortfaller.
Explosiva egenskaper:	Ej explosivt.

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet:	Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.
Reaktivitet:	Inga farliga reaktioner är kända vid fackmässig förvaring och hantering.

11. Toxikologisk information

Inga särskilda effekter och /eller symptom är kända.

12. Ekologisk information

Produkten innehåller inga ämnen som är klassificerade som miljöfarliga.

13. Avfallshantering

Överbliven produkt:	Tas om hand enligt lokala föreskrifter. Lämnas till avfallshantering.
Förorenad förpackning:	Tas om hand enligt lokala föreskrifter. Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning.
Avfallskod:	16 01 99 Annat avfall

Helt tömda förpackningar kan återvinnas. Förpackningar som inte rengörs skall omhändertas på samma sätt som innehållet.



14. Transportinformation

Fri från transportföreskrifter

15. Gällande bestämmelser

Klassificering enligt föreskrifter.

Denna produkt behöver enligt föreskrifter inte klassificeras.

R-fraser: -

S-fraser: Undvik kontakt med huden och ögonen (S24/25).
Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten. (S26).

Innehåller: Copolymer av akrylsyraester och styren.

Nationella föreskrifter Sverige:

Denna produkt är bedömd och klassificerad enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter: (KIFS 2005:7)

Kemikaliesäkerhetsbedömning:

EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs:

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter: Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

Denna produkt innehåller ämnen vilkas kemikaliesäkerhetsrapport fortfarande krävs.

Anmärkningar:

Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Innehåll av flyktiga organiska ämnen (VOC) (EU):

VOC (Vikt/Vikt): 0.17%

16. Annan information

Produkterna är bedömda och klassificerade enligt föreskrifter.

Denna produkt skall lagras, hanteras och användas i enlighet med god industrihygien och gällande föreskrifter/lagar.

Informationen baseras på nuvarande kunskapsnivå och avsikten är att beskriva produkten (hanteringsråd, risker för miljö/hälsa osv). Informationen skall inte tolkas som någon garanti för specifika egenskaper.

Datum för utgåvan: 2014-03-12

Föregående datum: 2013-01-18

Sammanställt av: CFF AB